

**Перечень мероприятий («дорожная карта»),
по повышению показателей доступности для инвалидов
объектов и услуг, предоставляемых учреждениями, с учетом мер
предупреждения причинения вреда и соответствия критериям
доступности, безопасности, информативности и комфортности
при реализации мероприятий на основе принципа «разумного
приспособления»**

Утверждаю

И.о. директора

ЛОГБУ «Гатчинский ПНИ»

Хабаров В. Н.

« 30 августа » 2022г.



Наименование объекта: Ленинградское областное государственное стационарное бюджетное учреждение социального обслуживания «Гатчинский психоневрологический интернат» (ЛОГБУ «Гатчинский ПНИ») Общее отделение и Отделение милосердие № 2 (Главный корпус)

Адрес: 188300, Ленинградская область, Гатчинский район, г. Гатчина, ул. Рощинская, д.27, литерА,А.

№ п/п	Наименования мероприятия	НПА, иной документ, которым предусмотрено проведение мероприятия	Сроки проведения мероприятий (№ квартала год)	Ответственный исполнитель	Планируемые результаты влияния мероприятия на повышения значений доступности
1. Основные организационные меры					
1.1	Определить ежегодные объемы финансовых средств на обеспечение безбарьерной среды.		4.2022	Зам. директора Звягина Н.М.	Получение актуализированной информации о необходимых финансовых объёмах на создание условий доступности
1.2	Ежегодно актуализировать план мероприятий «дорожную карту» на планируемый календарный год, в целях обеспечения соответствия критериям доступности, безопасности, комфортности и информативности, и мерам предупреждения причинения вреда с учетом уже реализованных мероприятий и изменений в обязательных требованиях.		4.2022	Зам. директора Звягина Н.М.	Формирование эффективных мероприятий, актуализация «дорожной карты», создание условий доступности объектов и

					услуг
1.3	Актуализация локальных нормативных актов, направленных на формирование и обеспечение доступности объекта и услуг, включающих в себя актуализацию приказов и оформление различного рода инструкций, с учетом настоящего плана мероприятий.	Федеральный закон "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" от 24.11.1995 N 181-ФЗ	4.2022	Зам. директора Васильченко Р.В.	Повышение уровня доступности
1.4	Определить и назначить лиц, ответственных за оказание помощи (не менее чем 2-4 чел.).		4.2022	Зам. директора Кузько В.И.	Повышение уровня доступности
1.5	Направить на подготовку лиц, ответственных за оказание помощи, с прохождением квалификационного экзамена по установленной квалификации в соответствии с профессиональным стандартом «Ассистент (помощник) по оказанию технической помощи инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья», утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 12 апреля 2017 года № 351н с получением аттестата компетентности РОСС RU.И1871.04ИДН1		2.2023	Специалист по кадрам Назарова М.В.	Повышение уровня доступности
1.6	Определить лиц, ответственных за формирование и обеспечение безбарьерной среды.		4.2022	Зам. директора Кузько В.И.	Повышение уровня доступности
1.7	Направить лиц, ответственных за формирование и обеспечение безбарьерной среды на подготовку по программе «Обеспечение безбарьерной среды для руководителей и специалистов организаций, оказывающих услуги в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов» итогом которой лицам, успешно сдавшим контрольное тестирование будут выданы документы о повышении квалификации и аттестат компетентности РОСС RU.И1871.04ИДН1.		2.2023	Специалист по кадрам Назарова М.В.	Повышение уровня доступности
1.8	Провести анализ мероприятий по управлению эвакуацией, опираясь на раздел 9 СП 1.13130.2020. Принять решения о подготовке специалистов, ответственных за управление эвакуацией на объекте. Разработать внутреннее положение по организации тренировок по эвакуации персонала и проживающих из числа инвалидов.		3.2022	Зам. директора Васильченко Р.В.	Обеспечение мер предупреждения причинения вреда в будущем (ст. 1065 Гражданский кодекс РФ)
1.9	В качестве мониторинга доступности объектов и услуг, обеспечить ежегодное прохождение регулярного		4.2022	Зам. директора	Получение объективной информации о

	инспекционного контроля условиям выданного сертификата соответствия в области предупреждения причинения вреда при формировании и обеспечении безбарьерной среды для инвалидов и маломобильных групп населения.			Васильченко Р.В. Звягина Н.М.	доступности объектов и услуг Развитие единой системы критериев для оценки состояния доступности объектов и услуг
1.10	Разработать положение о технологическом процессе обеспечения доступности объекта и услуг, а также оказания необходимой ситуационной помощи в процессе исполнения служебных и должностных обязанностей. Удостоверить соответствие технологических процессов, отраженных в данном документе в порядке, установленном РОСС RU.И1964.04СУБ1.		4.2022	Зам. директора Васильченко Р.В. Звягина Н.М.	Повышение уровня доступности
1.11	Подтвердить соответствие сайта с выдачей сертификата соответствия РОСС RU.И1871.04ИДН1.	Федеральный закон "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" от 24.11.1995 N 181-ФЗ, ГОСТ Р 52872-2019	2.2023	Специалист IT Кожевников А.Г.	Повышение уровня доступности
1.12	В целях повышения качества обслуживания лиц с нарушением слуха, использовать технологию «Сурдо-онлайн», имеющую сертификат соответствия в системе РОСС RU.И1871.04ИДН1.	Приказ Минстроя России от 11 июля 2019 г. №397/пр «О сервисах, способствующих повышению комфортности жизни маломобильных групп населения в городе, данные о которых учитываются при формировании Министерством строительства и жилищно-коммунального	3.2023	Зам. директора Васильченко Р.В. Звягина Н.М.	Повышение уровня доступности

		хозяйства Российской Федерации индикатора «Количество сервисов в городе, способствующих повышению комфортности жизни маломобильных групп населения» для расчета индекса качества городской среды» от 11.07.2019 г. N397/пр			
1.13	Разработать материалы (альбомы) с использованием возможностей мультимедийных изданий с применением считывающего устройства МедиаГид, содержащее в едином материале краткую текстовую информацию, дополненную обширным аудио контентом, имеющем специальный идентификационный код, считываемый с помощью специального устройства на основе оптической идентификации.	Федеральный закон от 24.11.1995 N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации"	3.2023	Главный инженер Якубенко В.В. Специалист IT Кожевников А.Г.	Повышение уровня доступности
1.14	Обеспечить разработку проекта: «Проектирование фотолюминесцентной системы эвакуации на нижнем уровне для управления движением инвалидов и иных мало мобильных групп населения по эвакуационным путям с удостоверением соответствия сведений, информирующих о структуре путей эвакуации, правилах поведения в условиях ограниченной видимости или полной темноты, в порядке предусмотренном системой сертификации РОСС RU.И1964.04СУБ1».	ГОСТ Р 34428-2018	2.2023	Зам. директора Васильченко Р.В.	Обеспечение мер предупреждения причинения вреда в будущем (ст. 1065 Гражданский кодекс РФ), повышение уровня доступности
2. Автостоянки для инвалидов					
2.1	Обновить дорожную разметку парковочных мест, а также разметку 1.24.3, дублирующую знак 8.17 при обозначении парковочных мест, предназначенных для автомобилей, на которых установлен опознавательный знак "Инвалид" (стр. 40)	СП 59.13330.2020, ГОСТ Р 51256-2019, ГОСТ Р 52289-20193, СП 136.13330.2012	3.2022	Главный инженер Якубенко В.В.	Обеспечение мер предупреждения причинения вреда в будущем (ст. 1065 Гражданский кодекс РФ), повышение уровня доступности

3. Территория, прилегающая к зданию

3.1	Дверные ручки и края открывающейся калитки окрасить в контрастные цвета, относительно дверного полотна калитки (стр. 40)	СП 59.13330.2020, СП 136.13330.2012	4.2022	Главный инженер Якубенко В.В.	Обеспечение мер предупреждения причинения вреда в будущем (ст. 1065 Гражданский кодекс РФ), повышение уровня доступности
3.2	Со стороны ручки калитки установить информационную тактильную табличку с использованием рельефных знаков и символов, а также рельефно-точечного шрифта Брайля на высоте от 1,2 до 1,6 м и на расстоянии 0,1м от края таблички до края калитки (стр. 41)	Закон РФ № 2300-1-ФЗ, СП 59.13330.2020	4.2022	Главный инженер Якубенко В.В.	Повышение уровня доступности
3.3	Установить тактильно-информационный стенд перед воротами с планом территории, доступных входах, наличии выделенной парковки и пути к ней (стр. 41)	СП 59.13330.2020, СП 136.13330.2012	2.2023	Главный инженер Якубенко В.В.	Повышение уровня доступности
3.4	На входе на территорию, на путях движения по территории установить систему радиопроинформирования и звукового ориентирования, соответствующую ГОСТ Р 59431-2021 (стр. 41)	ГОСТ Р 59431-2021	3.2023	Главный инженер Якубенко В.В.	Обеспечение мер предупреждения причинения вреда в будущем (ст. 1065 Гражданский кодекс РФ), повышение уровня доступности
3.5	Установить над устройством вызова на высоте от 1,2 до 1,6м тактильную табличку с обозначением назначения вызывного устройства (стр. 42)	ГОСТ Р 51671-2020	3.2023	Главный инженер Якубенко В.В.	Повышение уровня доступности

4. Входные группы

4.1	На входной группе установить систему радиопроинформирования и звукового ориентирования, соответствующую нормативным требованиям ГОСТ Р 59431-2021 (стр.42).	СП 59.13330.2020, СП 136.13330.2012, ГОСТ Р 59431-2021, приказ Минстроя России от 11 июля 2019г. №397/пр.	3.2023	Главный инженер Якубенко В.В.	Обеспечение мер предупреждения причинения вреда в будущем (ст. 1065 Гражданский кодекс РФ)
4.2	На входных дверях дверные ручки следует заменить или окрасить в отличные от дверного полотна контрастные цвета (стр. 42).	СП 136.13330.2012, СП 59.13330.2020	4.2022	Главный инженер Якубенко В.В.	Повышение уровня доступности

4.3	на проступи краевых ступеней внешнего лестничного марша нанести полосы, контрастные с поверхностью ступени, имеющие общую ширину в пределах 0,08 - 0,1 м. Расстояние между контрастной полосой и краем проступи - от 0,03 до 0,04 м (стр. 43)	СП 59.13330.2020	4.2022		Обеспечение мер предупреждения причинения вреда в будущем (ст. 1065 Гражданский кодекс РФ) Повышение уровня доступности
4.4	На входной площадке (сверху) главного входа установить предупреждающие тактильные наземные указатели (стр. 43)	СП 59.13330.2020, ГОСТ Р 52875-2018	2.2023	Главный инженер Якубенко В.В.	
4.5	Оборудовать вход тактильной информационной вывеской, содержащей информацию о наименовании, контактных телефонах, графике работы, адресе с использованием рельефно-линейного шрифта, а также рельефно-точечного шрифта Брайля для людей с нарушением зрения. Информационную тактильную табличку разместить рядом с дверью со стороны дверной ручки на высоте от 1,2 до 1,6 м от уровня пола и на расстоянии 0,1м от края таблички до края дверного проема (стр. 43)	Закон РФ № 2300-1-ФЗ, СП 59.13330.2020.	2.2023	Главный инженер Якубенко В.В.	
4.6	После реализации плана мероприятий установить знаки доступности в соответствии с ГОСТ Р 52131-2019 (стр. 43)	ГОСТ Р 52131-2019	2.2023	Главный инженер Якубенко В.В.	
5. Пути движения внутри здания					
5.1	Лестничные марши привести к нормативным требованиям, а именно (стр. 44): • демонтировать имеющиеся контрастные полосы. • на проступи краевых ступеней лестничных маршей нанести полосу, контрастную с поверхностью ступени, имеющую общую ширину в пределах 0,08 - 0,1 м. Расстояние между контрастной полосой и краем проступи - от 0,03 до 0,04м.	СП 59.13330.2020	2.2023	Главный инженер Якубенко В.В.	Повышение уровня доступности, обеспечение мер предупреждения причинения вреда в будущем (ст. 1065 Гражданский кодекс РФ)
5.2	Поручни привести к нормативным требованиям, а именно (стр. 44): • На боковой внешней по отношению к маршу, поверхности поручней установить рельефные обозначения этажей, а также предупредительные полосы об окончании перил. • Согласовать с органами Государственного пожарного надзора установку поручня со стороны стены.	СП 148.13330.2012, СП 59.13330.2020	2.2023	Главный инженер Якубенко В.В.	Повышение уровня доступности, обеспечение мер предупреждения причинения вреда в будущем (ст. 1065 Гражданский кодекс РФ)

5.3	На дверях заменить, либо окрасить дверные ручки в контрастный цвет относительно дверного полотна (стр. 44)	СП 136.13330.2012, СП 59.13330.2020	4.2022	Главный инженер Якубенко В.В.	Повышение уровня доступности
5.4	Проверить расположение табличек с рельефными знаками у дверей во всем здании. Таблички, установленные не по нормативным требованиям, расположить на высоте от 1,2 до 1,6 м от уровня пола и на расстоянии 0,1-0,5 м от края двери со стороны дверной ручки (стр. 45)	СП 59.13330.2020	3.2022	Главный инженер Якубенко В.В.	Повышение уровня доступности
6. Зона целевого назначения					
6.1	Обеспечить на объекте наличие и работоспособность технического средства реабилитации индивидуального коллективного использования (Медиа-маркер и мультимедийные издания с Медиагидом) (стр.45)	ГОСТ Р 54736-2021	3.2023	Главный инженер Якубенко В.В.	Повышение уровня доступности
6.2	Обеспечить на объекте наличие и работоспособность системы связи «Сурдо-онлайн» (стр. 45)	СП 59.13330.2020, СП 136.13330.2012, приказ Министерства строительства и жилищно- коммунального хозяйства РФ №397/пр от 11 июля 2019г	2.2023	Главный инженер Якубенко В.В.	Повышение уровня доступности
6.3	Проверить наличие кнопок вызова помощи в каждой комнате. В случае отсутствия обеспечить их установку в досягаемой зоне для человека (стр. 46)	Ст. 1065 ГК РФ, СП 145.13330.2020	3.2022	Главный инженер Якубенко В.В.	Обеспечение мер предупреждения причинения вреда в будущем (ст. 1065 Гражданский кодекс РФ)
6.4	На дверях в помещение столовой обеспечить контрастность ручка-дверь путем замены, либо окраски дверных ручек в контрастный цвет относительно цвета дверного полотна (стр. 46)	СП 136.13330.2012, СП 59.13330.2020	2.2023	Главный инженер Якубенко В.В.	Повышение уровня доступности
6.5	Поручни пандуса в столовой привести в соответствие нормативным требованиям (стр. 46): - с обеих сторон (внизу) обеспечить вынос в горизонт завершающие участки поручней (протяженностью не менее 300 мм каждый); - обеспечить установку нижнего поручня на высоте 0,7 м.	ГОСТ Р 51261-2017, СП 59.13330.2020	2.2023	Главный инженер Якубенко В.В.	Повышение уровня доступности, обеспечение мер предупреждения причинения вреда в будущем (ст. 1065 Гражданский кодекс РФ)
6.6	По продольным краям марша пандуса установить бортики	СП 59.13330.2020	2.2023	Главный инженер	Обеспечение мер

	высотой не менее 0,05 м (стр. 46)			Якубенко В.В.	предупреждения причинения вреда в будущем (ст. 1065 Гражданский кодекс РФ)
6.7	Лестничные поручни в столовой привести к нормативным требованиям, а именно (стр. 47): • Обеспечить соединение концов парных поручней; • Обеспечить вынос в горизонт горизонтальных завершающих частей поручней на 0,3м; • Обеспечить установку участка поручней над наплывом ступеней в прямом направлении движения к двери.	ст. 1065 ГК РФ, ГОСТ 51261-2017	2.2023	Главный инженер Якубенко В.В.	Повышение уровня доступности, обеспечение мер предупреждения причинения вреда в будущем (ст. 1065 Гражданский кодекс РФ)
6.8	На проступи краевых ступеней лестничного марша в столовой нанести полосу, контрастную с поверхностью ступени, имеющую общую ширину в пределах 0,08 - 0,1 м. Расстояние между контрастной полосой и краем проступи - от 0,03 до 0,04 м. (стр. 47)	СП 59.13330.2020	4.2023	Главный инженер Якубенко В.В.	Обеспечение мер предупреждения причинения вреда в будущем (ст. 1065 Гражданский кодекс РФ)
6.9	В карантинном отделении у каждой койки установить кнопку вызова помощи (стр. 47)	ст. 1065 ГК РФ	2.2023	Главный инженер Якубенко В.В.	Обеспечение мер предупреждения причинения вреда в будущем (ст. 1065 Гражданский кодекс РФ)
6.10	Произвести расстановку мебели в палате карантинного отделения в соответствии с нормативными требованиями (стр. 47)	СП 59.13330.2020, СП 158.13330.2014	4.2022	Главная мед. сестра Ломакина Т.Г.	Обеспечение мер предупреждения причинения вреда в будущем (ст. 1065 Гражданский кодекс РФ), повышение уровня доступности
6.11	В актовом зале обеспечить наличие и работоспособность индукционного контура (стр. 48)	СП 59.13330.2020, СП 138.13330.2012	2.2023	Главный инженер Якубенко В.В.	Повышение уровня доступности
6.12	На проступи краевых ступеней лестничного марша, ведущего на сцену, нанести полосу, контрастную с поверхностью ступени, имеющую общую ширину в пределах 0,08 - 0,1 м. Расстояние между контрастной полосой и краем проступи - от 0,03 до 0,04 м (стр. 48)	СП 59.13330.2020	2.2023	Главный инженер Якубенко В.В.	Обеспечение мер предупреждения причинения вреда в будущем (ст. 1065 Гражданский кодекс РФ), повышение уровня доступности

6.13	В начале и в конце марша пандуса выделить поверхность пандуса контрастно по отношению к горизонтальным поверхностям пола (стр. 48)	СП 59.13330.2020	2.2023	Главный инженер Якубенко В.В.	Обеспечение мер предупреждения причинения вреда в будущем (ст. 1065 Гражданский кодекс РФ)
7. Санитарно-бытовые помещения.					
7.1	Обеспечить контрастность ручка-дверь (стр. 49).	СП 59.13330.2020, СП 136.13330.2012	4.2022	Главный инженер Якубенко В.В.	Повышение уровня доступности
7.2	Установить доводчики, обеспечивающие задержку автоматического закрывания дверей, продолжительностью не менее 5 секунд (стр. 49)	СП 59.13330.2020	2.2023	Главный инженер Якубенко В.В.	Обеспечение мер предупреждения причинения вреда в будущем (ст. 1065 Гражданский кодекс РФ)
7.3	В зоне унитаза и душа установить кнопку экстренного вызова со шнуром в соответствии с ГОСТ Р 51671-2020 (стр. 49)	ГОСТ Р 51671-2020, СП 148.13330.2012	2.2023	Главный инженер Якубенко В.В.	Обеспечение мер предупреждения причинения вреда в будущем (ст. 1065 Гражданский кодекс РФ)
7.4	Заменить краны с отдельным управлением горячей и холодной водой на краны с рычажной ручкой и термостатом. (стр. 49)	СП 59.13330.2020, СП 148.13330.2020	2.2023	Главный инженер Якубенко В.В.	Повышение уровня доступности
7.5	Оборудовать помещение санузла держателями для одежды, костылей, тростей, поворотным зеркалом (стр. 49)	СП 59.13330.2020	3.2023	Главный инженер Якубенко В.В.	Повышение уровня доступности
7.6	В комнатах для умывания и душевой обеспечить контрастность ручка-дверь (стр. 50).	СП 59.13330.2020, СП 136.13330.2012	2.2023	Главный инженер Якубенко В.В.	Повышение уровня доступности
7.7	В комнатах для умывания и душевой на двери установить доводчики, обеспечивающие задержку автоматического закрывания дверей, продолжительностью не менее 5 секунд (стр. 50)	СП 59.13330.2020	2.2023	Главный инженер Якубенко В.В.	Обеспечение мер предупреждения причинения вреда в будущем (ст. 1065 Гражданский кодекс РФ)
7.8	Перенести кнопку вызова помощи в зону досягаемости в районе ванны (стр. 50)	ст. 1065 ГК РФ	2.2023	Главный инженер Якубенко В.В.	Обеспечение мер предупреждения причинения вреда в будущем (ст. 1065 Гражданский кодекс РФ)
7.9	Заменить краны с отдельным управлением горячей и холодной водой на краны с рычажной ручкой и термостатом. (стр. 50)	СП 59.13330.2020, СП 148.13330.2020	2.2023	Главный инженер Якубенко В.В.	Повышение уровня доступности

7.10	Установить поручни в зоне ванны в соответствии с ГОСТ Р 51261-2017 (стр. 50).	ГОСТ Р 51261-2017	3.2023	Главный инженер Якубенко В.В.	Обеспечение мер предупреждения причинения вреда в будущем (ст. 1065 Гражданский кодекс РФ)
7.11	Установить поручни возле раковин в соответствии с ГОСТ Р 51261-2017 (стр. 51).	ГОСТ Р 51261-2017	3.2023	Главный инженер Якубенко В.В.	Обеспечение мер предупреждения причинения вреда в будущем (ст. 1065 Гражданский кодекс РФ)
8. Пути эвакуации.					
8.1	Разместить низкорасположенную информацию на фотолюминисцентной основе о направлении пути эвакуации на всем пути эвакуации (стр.51)	СП 59.13330.2020, ГОСТ Р 34428-2018	2.2023	Зам. директора Васильченко Р.В.	Обеспечение мер предупреждения причинения вреда в будущем (ст. 1065 Гражданский кодекс РФ)
8.2	Дверные проемы, дверные ручки, ручки замков на эвакуационных выходах обозначить фотолюминесцентными элементами (стр. 51)	ГОСТ Р 34428-2018	3.2023	Главный инженер Якубенко В.В.	
8.3	На стенах лестничных площадок, проступях ступеней, поручнях каждого эвакуационного лестничного марша разместить фотолюминисцентную разметку (стр. 52).	СП 59.13330.2020, СП 136.13330.2012, ГОСТ Р 34428-2018	3.2023	Главный инженер Якубенко В.В.	
8.4	Приобрести эвакуационное лестничное кресло (стул) (стр. 52).	СП 136.13330.2012	4.2023	Зам. директора Звягина Н.М.	
8.5	Обеспечить наличие необходимого количества дополнительных средств оповещения о пожаре, а также их периодическую проверку и работоспособность (стр. 52).	Ст.84 N-123 ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», НПБ-104-03	2.2023	Зам. директора Васильченко Р.В.	

Указанные страницы в перечне мероприятий раскрывают содержание в материалах Заключения по результатам исследования объекта социальной инфраструктуры для разработки мероприятий по созданию условий для беспрепятственного доступа инвалидов и других ММГН ЛОГБУ «Гатчинский ПНИ»

План мероприятий («дорожная карта») разработан в соответствии с приказами Приказ Министерства труда и социальной защиты, обеспечивает соответствие мерам предупреждения причинения вреда в будущем (ст. 1065 Гражданский кодекс РФ) и разработан на основании заключения ООО «РУИЦ

«РУБИКОН» по результатам исследования объекта социальной инфраструктуры для разработки мероприятий по созданию условий для беспрепятственного доступа инвалидов и других ММГН от 14.07.2022г.