


**Перечень мероприятий («дорожная карта»),
по повышению показателей доступности для инвалидов
объектов и услуг, предоставляемых учреждениями, с учетом мер
предупреждения причинения вреда и соответствия критериям
доступности, безопасности, информативности и комфортности
при реализации мероприятий на основе принципа «разумного
приспособления»**

Утверждаю

И.о. директора

ЛОГБУ «Гатчинский ПНИ»

«  » 2022г.

Хабаров В. Н.

Наименование объекта: Ленинградское областное государственное стационарное бюджетное учреждение социального обслуживания «Гатчинский психоневрологический интернат» (ЛОГБУ «Гатчинский ПНИ») Отделение милосердие № 3 (Женский корпус)

Адрес: 188300, Ленинградская область, Гатчинский район, г. Гатчина, ул. Рощинская, д.27, литер Б

№ п/п	Наименования мероприятия	НПА, иной документ, которым предусмотрено проведение мероприятия	Сроки проведения мероприятий (№ квартала год)	Ответственный исполнитель	Планируемые результаты влияния мероприятия на повышения значений доступности
1. Основные организационные меры					
1.1	Определить ежегодные объемы финансовых средств на обеспечение безбарьерной среды.		4.2022	Зам. директора Звягина Н.М.	Получение актуализированной информации о необходимых финансовых объемах на создание условий доступности
1.2	Ежегодно актуализировать план мероприятий «дорожную карту» на планируемый календарный год, в целях обеспечения соответствия критериям доступности, безопасности, комфортности и информативности, и мерам предупреждения причинения вреда с учетом уже реализованных мероприятий и изменений в обязательных требованиях.		4.2022	Зам. директора Звягина Н.М.	Формирование эффективных мероприятий, актуализация «дорожной карты», создание условий доступности объектов и

1.3	Актуализация локальных нормативных актов, направленных на формирование и обеспечение доступности объекта и услуг, включающих в себя актуализацию приказов и оформление различного рода инструкций, с учетом настоящего плана мероприятий.
1.4	Определить и назначить лиц, ответственных за оказание помощи (не менее чем 2-4 чел.).
1.5	Направить на подготовку лиц, ответственных за оказание помощи, с прохождением квалификационного экзамена по установленной квалификации в соответствии с профессиональным стандартом «Ассистент (помощник) по оказанию технической помощи инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья», утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 12 апреля 2017 года № 351н с получением аттестата компетентности РОСС RU.И1871.04ИДН1
1.6	Определить лиц, ответственных за формирование и обеспечение безбарьерной среды.
1.7	Направить лиц, ответственных за формирование и обеспечение безбарьерной среды на подготовку по программе «Обеспечение безбарьерной среды для руководителей и специалистов организаций, оказывающих услуги в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов» итогом которой лицам, успешно сдавшим контрольное тестирование будут выданы документы о повышении квалификации и аттестат компетентности РОСС RU.И1871.04ИДН1.
1.8	Провести анализ мероприятий по управлению эвакуацией, опираясь на раздел 9 СП 1.13130.2020. Принять решения о подготовке специалистов, ответственных за управление эвакуацией на объекте. Разработать внутреннее положение по организации тренировок по эвакуации персонала и проживающих из числа инвалидов.
1.9	В качестве мониторинга доступности объектов и услуг, обеспечить ежегодное прохождение регулярного

Федеральный закон
"О социальной защите
инвалидов в
Российской
Федерации" от
24.11.1995 N 181-ФЗ

		услуг
4.2022	Зам. директора Васильченко Р.В.	Повышение уровня доступности
4.2022	Зам. директора Кузько В.И.	Повышение уровня доступности
2.2023	Специалист по кадрам Назарова М.В.	Повышение уровня доступности
4.2022	Зам. директора Кузько В.И.	Повышение уровня доступности
2.2023	Специалист по кадрам Назарова М.В.	Повышение уровня доступности
3.2022	Зам. директора Васильченко Р.В.	Обеспечение мер предупреждения причинения вреда в будущем (ст. 1065 Гражданский кодекс РФ)
4.2022	Зам. директора	Получение объективной информации о

	инспекционного контроля условиям выданного сертификата соответствия в области предупреждения причинения вреда при формировании и обеспечении безбарьерной среды для инвалидов и маломобильных групп населения.			Васильченко Р.В. Звягина Н.М.	доступности объектов и услуг Развитие единой системы критериев для оценки состояния доступности объектов и услуг
1.10	Разработать положение о технологическом процессе обеспечения доступности объекта и услуг, а также оказания необходимой ситуационной помощи в процессе исполнения служебных и должностных обязанностей. Удостоверить соответствие технологических процессов, отраженных в данном документе в порядке, установленном РОСС RU.И1964.04СУБ1.		4.2022	Зам. директора Васильченко Р.В. Звягина Н.М.	Повышение уровня доступности
1.11	Подтвердить соответствие сайта с выдачей сертификата соответствия РОСС RU.И1871.04ИДН1.	Федеральный закон "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" от 24.11.1995 N 181-ФЗ, ГОСТ Р 52872-2019	2.2023	Специалист IT Кожевников А.Г.	Повышение уровня доступности
1.12	В целях повышения качества обслуживания лиц с нарушением слуха, использовать технологию «Сурдо-онлайн», имеющую сертификат соответствия в системе РОСС RU.И1871.04ИДН1.	Приказ Минстроя России от 11 июля 2019 г. №397/пр «О сервисах, способствующих повышению комфортности жизни маломобильных групп населения в городе, данные о которых учитываются при формировании Министерством строительства и жилищно-коммунального	3.2023	Зам. директора Васильченко Р.В. Звягина Н.М.	Повышение уровня доступности

		хозяйства Российской Федерации индикатора «Количество сервисов в городе, способствующих повышению комфортности жизни маломобильных групп населения» для расчета индекса качества городской среды» от 11.07.2019 г. N397/пр			
1.13	Разработать материалы (альбомы) с использованием возможностей мультимедийных изданий с применением считывающего устройства МедиаГид, содержащее в едином материале краткую текстовую информацию, дополненную обширным аудио контентом, имеющем специальный идентификационный код, считываемый с помощью специального устройства на основе оптической идентификации.	Федеральный закон от 24.11.1995 N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации"	3.2023	Главный инженер Якубенко В.В. Специалист IT Кожевников А.Г.	Повышение уровня доступности
1.14	Обеспечить разработку проекта: «Проектирование фотолюминесцентной системы эвакуации на нижнем уровне для управления движением инвалидов и иных мало мобильных групп населения по эвакуационным путям с удостоверением соответствия сведений, информирующих о структуре путей эвакуации, правилах поведения в условиях ограниченной видимости или полной темноты, в порядке предусмотренном системой сертификации РОСС RU.И1964.04СУБ1».	ГОСТ Р 34428-2018	2.2023	Зам. директора Васильченко Р.В.	Обеспечение мер предупреждения причинения вреда в будущем (ст. 1065 Гражданский кодекс РФ), повышение уровня доступности
2. Входные группы					
2.1	На входной группе установить систему радиоинформирования и звукового ориентирования, соответствующую нормативным требованиям ГОСТ Р 59431-2021 (стр.56).	СП 59.13330.2020, СП 136.13330.2012, ГОСТ Р 59431-2021, приказ Минстроя России от 11 июля 2019г. №397/пр.	3.2022	Главный инженер Якубенко В.В.	Обеспечение мер предупреждения причинения вреда в будущем (ст. 1065 Гражданский кодекс РФ), повышение уровня доступности
2.2	На входных дверях дверные ручки следует заменить или окрасить в отличные от дверного полотна контрастные цвета (стр. 56).	СП 136.13330.2012, СП 59.13330.2020	4.2022	Главный инженер Якубенко В.В.	Повышение уровня доступности

2.3	В тамбуре закрепить ковровые покрытия (стр. 57)	Ст. 1065 ГК РФ	3.2022	Главный инженер Якубенко В.В.	Обеспечение мер предупреждения причинения вреда в будущем (ст. 1065 Гражданский кодекс РФ)
2.4	При приближающемся капитальном ремонте произвести ремонт ступеней входной площадки (стр. 57)	СП 59.13330.2020	2.2025	Главный инженер Якубенко В.В.	Обеспечение мер предупреждения причинения вреда в будущем (ст. 1065 Гражданский кодекс РФ)
2.5	Грязесборную решетку перед внешней лестницей установить на уровне с горизонтальной поверхностью проходной части (стр. 57)	СП 59.13330.2020	4.2022	Главный инженер Якубенко В.В.	Обеспечение мер предупреждения причинения вреда в будущем (ст. 1065 Гражданский кодекс РФ)
2.6	На проступи краевых ступеней внешнего лестничного марша нанести полосы, контрастные с поверхностью ступени, имеющие общую ширину в пределах 0,08 - 0,1 м. Расстояние между контрастной полосой и краем проступи - от 0,03 до 0,04 м (стр. 57)	СП 59.13330.2020	4.2022	Главный инженер Якубенко В.В.	Обеспечение мер предупреждения причинения вреда в будущем (ст. 1065 Гражданский кодекс РФ)
2.7	Поручни внешнего лестничного марша привести к нормативным требованиям, а именно (стр. 57): • Установить нижний поручень на высоте 0,7 м; • Обеспечить вынос в горизонт завершающих частей поручней на 0,3 м; • Со второй стороны лестничного марша установить поручень в соответствии с ГОСТ Р 51261-2017.	СП 59.13330.2020, ГОСТ Р 51261-2017	2.2023	Главный инженер Якубенко В.В.	Обеспечение мер предупреждения причинения вреда в будущем (ст. 1065 Гражданский кодекс РФ), повышение уровня доступности
2.8	Поручни пандуса привести в соответствие нормативным требованиям (стр. 58): • с обеих сторон (внизу) обеспечить вынос в горизонт завершающих участков поручней (протяженностью не менее 300 мм каждый).	ГОСТ Р 51261-2017	2.2023	Главный инженер Якубенко В.В.	Обеспечение мер предупреждения причинения вреда в будущем (ст. 1065 Гражданский кодекс РФ), повышение уровня доступности
2.9	Заменить поверхность пандуса на поверхность с нормативным размером ячеек (стр. 58)	СП 59.13330.2020	2.2023	Главный инженер Якубенко В.В.	Обеспечение мер предупреждения причинения вреда в будущем (ст. 1065

					Гражданский кодекс РФ)
2.10	У основания пандуса (внизу) установить кнопку вызова помощи. Кнопка вызова помощи расположить на высоте от 0,85 до 1,1 м от уровня доступной для инвалида поверхности передвижения (стр. 58)	СП 59.13330.2020	3.2023	Главный инженер Якубенко В.В.	Обеспечение мер предупреждения причинения вреда в будущем (ст. 1065 Гражданский кодекс РФ), повышение уровня доступности
2.11	Над устройством вызова установить тактильную табличку с обозначением назначения вызывного устройства на высоте от 1,2 до 1,6м (стр. 58)	ГОСТ Р 51671-2020	3.2023	Главный инженер Якубенко В.В.	Повышение уровня доступности
2.12	Оборудовать вход тактильной информационной вывеской, содержащей информацию о наименовании, контактных телефонах, графике работы, адресе с использованием рельефно-линейного шрифта, а также рельефно-точечного шрифта Брайля для людей с нарушением зрения. Информационную тактильную табличку разместить рядом с дверью со стороны дверной ручки на высоте от 1,2 до 1,6 м от уровня пола и на расстоянии 0,1м от края таблички до края дверного проема (стр. 58)	Закон РФ № 2300-1-ФЗ, СП59.13330.2020.	3.2023	Главный инженер Якубенко В.В.	Повышение уровня доступности
2.13	После реализации плана мероприятий установить знаки доступности в соответствии с ГОСТ Р 52131-2019 (стр. 59)	ГОСТ Р 52131-2019	3.2023	Главный инженер Якубенко В.В.	Повышение уровня доступности
3. Пути движения внутри здания					
3.1	Лестничные марши привести к нормативным требованиям, а именно (стр. 59): • на проступи краевых ступеней лестничных маршей нанести полосу, контрастную с поверхностью ступени, имеющую общую ширину в пределах 0,08 - 0,1 м. Расстояние между контрастной полосой и краем проступи - от 0,03 до 0,04м.	СП 59.13330.2020	2.2023	Главный инженер Якубенко В.В.	Повышение уровня доступности, обеспечение мер предупреждения причинения вреда в будущем (ст. 1065 Гражданский кодекс РФ)
3.2	Поручни лестничных маршей привести к нормативным требованиям, а именно (стр. 59): • На боковой внешней по отношению к маршу, поверхности поручней установить рельефные обозначения этажей, а также предупредительные полосы об окончании перил; • Обеспечить форму поручней для удобного захвата;	ГОСТ Р 51261-2017, СП 59.13330.2020	2.2023	Главный инженер Якубенко В.В.	Повышение уровня доступности, обеспечение мер предупреждения причинения вреда в будущем (ст. 1065 Гражданский кодекс РФ)

	С внутренней стороны лестницы обеспечить непрерывность поручня.				
3.3	Приобрести мобильный колесный подъемник для инвалидных колясок - «ступенькоход» для подъема и спуска инвалидных колясок по ступенькам (стр. 59)	СП 59.13330.2020	4.2023	Зам. директора Звягина Н.М.	Повышение уровня доступности, обеспечение мер предупреждения причинения вреда в будущем (ст. 1065 Гражданский кодекс РФ)
4. Зона целевого назначения					
4.1	Обеспечить на объекте наличие и работоспособность технического средства реабилитации индивидуального коллективного использования (Медиа-маркер и мультимедийные издания с Медиагидом) (стр.60)	ГОСТ Р 54736-2021	4.2023	Главный инженер Якубенко В.В.	Повышение уровня доступности
4.2	Обеспечить на объекте наличие и работоспособность системы связи «Сурдо-онлайн» (стр. 60)	СП 59.13330.2020, СП 136.13330.2012, приказ Министерства строительства и жилищно- коммунального хозяйства РФ №397/пр от 11 июля 2019г	3.2023	Главный инженер Якубенко В.В.	Повышение уровня доступности
4.3	Проверить наличие кнопок вызова помощи в каждой помощи. В случае отсутствия обеспечить их установку в досягаемой зоне для человека (стр. 60)	Ст. 1065 ГК РФ, СП 145.13330.2020	3.2022	Главный инженер Якубенко В.В.	Обеспечение мер предупреждения причинения вреда в будущем (ст. 1065 Гражданский кодекс РФ)
5. Санитарно-бытовые помещения.					
5.1	Установить доводчики, обеспечивающие задержку автоматического закрывания дверей, продолжительностью не менее 5 секунд (стр. 61)	СП 59.13330.2020	2.2023	Главный инженер Якубенко В.В.	Обеспечение мер предупреждения причинения вреда в будущем (ст. 1065 Гражданский кодекс РФ)
5.2	Оборудовать санитарно-бытовое помещение (возле унитаза) системой тревожной сигнализации со шнуром, обеспечивающей двухстороннюю связь с помещением постоянного дежурного персонала (пост охраны, администрация) (стр. 61)	ГОСТ Р 51671-2020, СП 148.13330.2012	2.2023	Главный инженер Якубенко В.В.	Обеспечение мер предупреждения причинения вреда в будущем (ст. 1065 Гражданский кодекс РФ)

5.3	Оборудовать помещение санузла держателями для одежды, костылей, тростей, поворотным зеркалом (стр. 61)	СП 59.13330.2020	2.2023	Главный инженер Якубенко В.В.	Повышение уровня доступности
5.4	В ванных комнатах на двери установить доводчики, обеспечивающие задержку автоматического закрывания дверей, продолжительностью не менее 5 секунд (стр. 61)	СП 59.13330.2020	2.2023	Главный инженер Якубенко В.В.	Обеспечение мер предупреждения причинения вреда в будущем (ст. 1065 Гражданский кодекс РФ)
5.5	Кнопку экстренного вызова со шнуром перенести в зону досягаемости (стр. 61)	Ст. 1065 ГК РФ	1.2023	Главный инженер Якубенко В.В.	Обеспечение мер предупреждения причинения вреда в будущем (ст. 1065 Гражданский кодекс РФ)
5.6	Заменить краны с отдельным управлением горячей и холодной водой на краны с рычажной рукояткой и термостатом. (стр. 61)	СП 59.13330.2020, СП 148.13330.2020	2.2023	Главный инженер Якубенко В.В.	Повышение уровня доступности
5.7	В зоне ванны установить поручни в соответствии с ГОСТ Р 51261-2017 (стр. 62)	ГОСТ Р 51671-2020	3.2023	Главный инженер Якубенко В.В.	Повышение уровня доступности, обеспечение мер предупреждения причинения вреда в будущем (ст. 1065 Гражданский кодекс РФ)
6. Пути эвакуации.					
6.1	Разместить низкорасположенную информацию на фотолюминисцентной основе о направлении пути эвакуации на всем пути эвакуации (стр.62)	СП 59.13330.2020, ГОСТ Р 34428-2018	2.2023	Зам. директора Васильченко Р.В.	Обеспечение мер предупреждения причинения вреда в будущем (ст. 1065 Гражданский кодекс РФ)
6.2	Дверные проемы, дверные ручки, ручки замков на эвакуационных выходах обозначить фотолюминесцентными элементами (стр. 62)	ГОСТ Р 34428-2018	4.2023	Главный инженер Якубенко В.В.	
6.3	На стенах лестничных площадок, проступях ступеней, поручнях каждого эвакуационного лестничного марша разместить фотолюминисцентную разметку (стр. 63).	СП 59.13330.2020, СП 136.13330.2012, ГОСТ Р 34428-2018	3.2023	Главный инженер Якубенко В.В.	
6.4	Приобрести эвакуационное лестничное кресло (стул) (стр. 63).	СП 136.13330.2012, СП 1.13130.2020	4.2023	Зам. директора Звягина Н.М.	

6.5	Обеспечить наличие необходимого количество дополнительных средств оповещения о пожаре, а также их периодическую проверку и работоспособность (стр. 63).	Ст.84 N-123 ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», НПБ-104-03	2.2023	Зам. директора Васильченко Р.В.
-----	---	---	--------	------------------------------------

Указанные страницы в перечне мероприятий раскрывают содержание в материалах Заключения по результатам исследования объекта социальной инфраструктуры для разработки мероприятий по созданию условий для беспрепятственного доступа инвалидов и других ММГН ЛОГБУ «Гатчинский ПНИ»

План мероприятий («дорожная карта») разработан в соответствии с приказами Приказ Министерства труда и социальной защиты, обеспечивает соответствие мерам предупреждения причинения вреда в будущем (ст. 1065 Гражданский кодекс РФ) и разработан на основании заключения ООО «РУИЦ «РУБИКОН» по результатам исследования объекта социальной инфраструктуры для разработки мероприятий по созданию условий для беспрепятственного доступа инвалидов и других ММГН от 14.07.2022г.